



Městský úřad Luhačovice

odbor dopravy

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Spis. zn.: 3442/2020//261/Ro č.j.: M ULU -22906/2020/26/RoJ
Oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Roman/tel: 577 197 439

Luhačovice, dne 10.11.2020

KKS spol. s r. o., Příluky 386, 760 01 Zlín, v zastoupení na základě zmocnění:
NVB LINE, s. r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu č. 68/2020

Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"), příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti, kterou dne 02.11.2020, prostřednictvím zmocněnce společnosti NVB LINE, s. r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, podala společnost

KKS spol. s r. o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 42340802 (dále jen „žadatel“),

po písemném vyjádření dotčeného orgánu ze dne 02.11.2020, pod č. j.: KRPZ-105658-1/ČJ-2020-150506, kterým je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín (dále jen „DI Zlín“), v souladu s ustanoveními § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, vydává

opatření obecné povahy,

kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu,

stanoví

přechodnou úpravu provozu

na silnici:	III/49025
v místě (úseku):	uzlový úsek č.: 1, název úseku: Řetechov, uzlové staničení: cca km 1,830 – 2,020
v obci (k. ú.):	Ludkovice
z důvodu:	umístění přechodného dopravního značení do kolaudace stavby a také dokončovacích stavebních prací v rámci stavby „Silnice III/49025: Ludkovice – Řetechov, SESUV: PRŮJEZD STAVBOU DO KOLAUDACE STAVBY“.
v termínu:	od nabytí účinnosti tohoto opatření – 31.01.2021
v rozsahu:	<u>přechodné úpravy provozu na sil. III/49025 (v úseku km 1,830 - 2,020) v k. ú. Ludkovice</u>

Při realizaci uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou dodrženy následující podmínky:

1. Svislé dopravní značky a dopravní zařízení přechodné úpravy provozu (dále jen „dopravní značení“) bude provedeno a umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Dále budou respektovány a dodrženy příslušné ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
2. Dopravní značení musí být provedeno jako retroreflexní (provedení minimálně třídy R'1 dle ČSN EN 12899-1) a základní velikosti.
3. Všechny součásti přenosných dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
4. Žadatel zajistí dodržení podmínek stanoviska DI Zlín k přechodné úpravě provozu ze dne 02.11.2020 pod č. j.: KRPZ-105658/ČJ-2020-150506.
5. Dopravní značení bude užito a umístěno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, dále dle TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění.
6. Případné operativní změny přechodného dopravního značení proběhnou po konzultaci s DI PČR Zlín a příslušným SSÚ. Souhlas s přechodným DZ platí v případě, že byla stavba - akce (pokud této povinnosti podléhá) řádně povolena příslušným úřadem (např. stavebním úřadem, speciálním stavebním úřadem apod.).
7. Policie ČR si vyhrazuje právo stanovit další podmínky, bude-li si to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu na dotčené pozemní komunikaci.
8. Trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným značením, bude překryto nebo přeškrtnuto (překřížením) retroreflexní oranžovo-černou páskou o minimální šířce 50 mm a po ukončení akce neprodleně uvedeno do původního stavu.
9. Instalaci stanoveného dopravního značení zajistí žadatel na vlastní náklady.
10. Osazení dopravního značení provede zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokáže odbornou způsobilost pro zajištění jakosti podle metodického pokynu SJ-PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací.
11. Za umístění a řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy v provozu a včasné odstranění je odpovědný pan Ing. Josef Plášek , tel.: 602 187 638.

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 02.11.2020, prostřednictvím zmocněnce společnosti NVB LINE, s. r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (zastoupení v řízení na základě plné moci ze dne 30.06.2020), žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/49025 v obci (k.ú.) Ludkovice. Přechodná úprava provozu na dotčené komunikaci je požadována z důvodu umístění přechodného dopravního značení do kolaudace stavby a také dokončovacích stavebních prací v rámci stavby „Silnice III/49025: Ludkovice – Řetechov, SESUV: PRŮJEZD STAVBOU DO KOLAUDACE STAVBY“.

Odbor dopravy, v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví přechodnou úpravu provozu opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu. Při stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán (odbor dopravy) nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. V případech, kdy zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné

povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím, postupuje se dle ustanovení § 171 správního řádu.

K žádosti bylo ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu předloženo písemné stanovisko DI Zlín, datované dne 02.11.2020 pod č. j.: KRPZ-105658-1/ČJ-2020-150506. Dále bylo předloženo písemné vyjádření majetkového správce silnic II. a III. třídy, kterým je Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen „ŘSZK“).

Na základě výše uvedeného posouzení předmětu opatření obecné povahy a po obdržení písemných stanovisek (vyjádření) DI Zlín a ŘSZK, odbor dopravy, v souladu s ustanoveními § 171 správního řádu a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, vydal opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu stanoví přechodnou úpravu provozu na předemných pozemních komunikacích způsobem a za podmínek uvedených ve výroku tohoto opatření. Podmínkám vyjádření DI Zlín a ŘSZK odbor dopravy vyhověl.

Vzhledem k výše uvedenému je opatření obecné povahy a stanovení dopravního značení plně odůvodněno.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 se opatření obecné povahy oznámí veřejnou vyhláškou. Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se opatření obecné povahy zveřejní na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

Bc. Jiří Černobila v. r.
vedoucí odboru dopravy

Příloha:

- 1) Situace PÚP - SILNICE III49025 LUDKOVICE - ŘETECHOV (*nedílná součást tohoto stanovení*).
- 2) Technická zpráva

Toto opatření obecné povahy musí být bezodkladně vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Ludkovice, Obecního úřadu Biskupice, Úřadu městyse Pozlovice a Městského úřadu Luhačovice a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Po sejmutí je nutné dokument vrátit odboru dopravy s informací o dni vyvěšení a sejmutí.

Úřední deska:

Datum vyvěšení: razítko Datum sejmutí:

Obdrží:

žadatel (doručenka – datová schránka)

1. KKS, spol. s r.o., IDDS: v6xftbc, *na základě zmocnění prostřednictvím*
NVB LINE s.r.o., IDDS: 5zjqtmk

dotčené orgány (doručenka – datová schránka)


2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie ZK, Územní odbor Zlín, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w

ostatní (doručenka, datová schránka)

3. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqo
4. Úřad městyse Pozlovice (*k vyvěšení na úřední desku*)
5. Městský úřad Luhačovice (*k vyvěšení na úřední desku*)
6. Obecní úřad Ludkovice (*k vyvěšení na úřední desku*)
7. Obecní úřad Biskupice (*k vyvěšení na úřední desku*)

na vědomí (doručení e-mailem)

8. Policie ČR, obvodní oddělení, Uherskobrodská 877, 763 26 Luhačovice



DETAIL MÍSTA ÚPRAVY

- řešený úsek bude do doby kolaudace v režimu stavby



Legenda:



- řešený úsek



IP22 - navržené přechodné svislé dopravní značení

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude dočasně zakryto.

Přechodné dopravní značení (dále PDZ) na silnicích I. třídy bude provedeno v základní velikosti folii tř. 2 (příp. tř. 3) a na pozemních komunikacích nižších tříd bude PDZ provedeno v základní velikosti folii tř. 1. PDZ bude osazeno dle TP 66.

VYPRACOVAL	ZIMÁK		NVB LINE NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice www.nvblne.cz zimak@nvblne.cz tel.: 770 187 111
KONTROLOVAL	JANATA		
INVESTOR	ŘSZK, příspěvková organizace		
ZHOTOVITEL	KKS, spol. s.r.o.		
STAVBA	SILNICE III/49025 LUDKOVICE - ŘETEOV, SESUV		
VÝKRES	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		
A4	PRŮJEZD STAVBOU		
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU			DATUM
			29. 10. 2020
			NAŠE ZN.
			ZK-20-0722



Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

Silnice III/49025 Ludkovice – Řetechov, sesuv: průjezd stavbou

(Technická zpráva)

SOUHRNNÉ INFORMACE

NÁZEV STAVBY

Silnice III/49025 Ludkovice – Řetechov, sesuv: průjezd stavbou

INVESTOR

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČ: 709 34 860

Kontaktní osoba: Ing. Radek Berecka, tel. 577 044 215, e-mail: berecka@rszk.cz
(provozně-technický náměstek)

OBJEDNATEL/ZHOTOVITEL

KKS, spol. s.r.o.

Sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín

IČ: 423 40 802

Kontaktní osoba: Ing. Josef Plášek, tel. 602 187 638, e-mail: plasek.kks@seznam.cz
(stavbyvedoucí)

ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

NVB LINE s.r.o.

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Rostislav Širmer, tel. 778 525 560, e-mail: sirmer@nvblne.cz
(realizace dopravního značení)

Bc. David Zimák, tel. 770 187 111, e-mail: zimak@nvblne.cz

(projekční činnost)

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA SILNICI III/49025

ROZSAH STAVBY

Místo stavby se nachází v extravilánu obce Ludkovice, okres Zlín ve Zlínském kraji. Na silnici III/49025 v úseku km 1,830 – 2,020 došlo k sesuvu a probíhala zde tedy oprava tohoto úseku.

Stavba probíhala za úplné uzavírky silnice III/49025. Nyní bude řešený úsek průjezdný. Do doby kolaudace stavby bude řešený úsek zabezpečen osazením svislého dopravního značení.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Na silnici III/49025 bude před řešeným úsekem z obou stran osazeno dopravní značení IP22 s textem „POZOR PRŮJEZD STAVBOU“.

CHODCI

Chodci nebudou stavbou dotčeni.

VEŘEJNÁ DOPRAVA

Nebude stavbou dotčena.

OBJÍZDNÁ TRASA

Nebude vyznačena.

SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přechodná úprava provozu bude probíhat dle přiložených situací.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.

Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního nebo nově stanoveného stavu.

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR. Přechodné dopravní značení na silnicích I. třídy bude provedeno v základní velikosti folii tř. 2 (příp. tř. 3) a na pozemních komunikacích nižších tříd bude PDZ provedeno v základní velikosti folii tř. 1.

V Kvasicích dne 29. 10. 2020



NVB LINE s.r.o.

Bc. David Zimák