



Městský úřad Luhačovice

odbor dopravy

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Spis. zn.: 2820/2020/261/Ja, č.j.: MULU -18533/2020/26/JaM
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miriam Janíčková/tel.: 577 197 449

Luhačovice, dne 10.09.2020



Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Benátky 17, 697 01 Veselí nad Moravou
na základě zmocnění v zastoupení NVB LINE, s. r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu č. 56/2020

Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"), příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti, kterou dne 03.09.2020 podala společnost

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Benátky 17, 697 01 Veselí nad Moravou, IČ: 26229455 (dále jen „žadatel“), na základě zmocnění v zastoupení NVB LINE, s. r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675,

po písemném vyjádření dotčeného orgánu ze dne 07.09.2020 pod č. j.: KRPZ-85239-1/ČJ-2020-150506, kterým je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín (dále jen „DI Zlín“), v souladu s ustanoveními § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, vydává

opatření obecné povahy,

kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu,

stanoví

přechodnou úpravu provozu v souvislosti se zvláštním užíváním a s označením částečné a úplné uzavírky provozu s objížďkou

- na silnici:** II/492 – ul. Masarykova
III/4922 – ul. Leoše Janáčka a ul. Hlavní
- a na místních komunikacích:** II. a III. třídy – ul. Hrazanská, ul. Družstevní, ul. Nádražní, ul. Komenského, ul. Slunná a ul. Ludkovická
- v místě (úseku):** dle situace DZ, kterou vypracovala společnost NVB LINE, s. r. o., IČ: 26979675, vypracoval: Zimák, kontroloval: Janata, datum: 29.08.2020, č. v.: ZK-20-0833 – Situace do ukončení stavby na ul. Nádraží část 1 – 7, Situace po ukončení stavby na ul. Nádražní část 1 – 7, 8. část + Technická zpráva
- v obci (k. ú.):** Luhačovice, Pozlovice
- z důvodu:** zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s realizací rekonstrukce vodovodu v rámci stavby „Luhačovice, rekonstrukce vodovodu, DN 100, 85, 60 – ulice Hrazanská“
- v termínu:** 1. – 5. část: 14.09.2020 – 26.10.2020
6. – 8. část: 26.10.2020 – 30.11.2020

v rozsahu: **umístění svislých dopravních značek a dopravních zařízení dle přílohy a podmínek tohoto stanovení**

Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou dodrženy následující podmínky:

1. Realizace přechodné úpravy je součástí „Rozhodnutí č. 108/2020“, které vydal odbor dopravy dne 10.09.2020 pod č. j.: MULU -18526/2020/26/JaM a „Rozhodnutí č. 109/2020“, které vydal odbor dopravy dne 10.09.2020 pod č. j. MULU -18530/2020/26/JaM. Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s těmito rozhodnutími.
2. Budou dodrženy podmínky vyjádření DI Zlín k přechodné úpravě provozu ze dne 07.09.2020 pod č. j. KRPZ-85239-1/ČJ-2020-150506:
 - a) **Dopravní značení a zařízení bude užito jen po dobu jen nezbytně nutnou. V případě, že práce nebudou prováděny a na komunikaci nebudou mechanismy ani materiál, ale „akce“ nebude ukončena (mimo pracovní dobu) bude DZ (pracovní verze) upraveno tak, aby řádně označovalo rozpracovaný úsek komunikace (včetně použití výstražných světel za snížené viditelnosti) s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu.**
 - b) Při užití navrženého přechodného DZ č. „P 7“ a č. „P 8“ je nutno zajistit dostatečný přehled a výhled, aby se řidiči protijedoucích vozidel dostatečně a včas navzájem viděli. V případě, že není možné tuto podmínku splnit, je nutno provést vhodné opatření pro splnění této podmínky, např. zkrácení pracovního úseku nebo dopravu řídit jiným způsobem, např. pomocí mobilní semaforové soupravy.
 - c) Dopravní značení bude užito a umístěno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, dále dle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
 - d) Operativní změny přechodného dopravního značení proběhnou po konzultaci s DI PČR Zlín a příslušným SSÚ.
 - e) Policie ČR si vyhraduje právo stanovit další podmínky, bude-li si to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu na dotčené pozemní komunikaci.
3. **Upozorňujeme na termínovou kolizi se stavbou „LUHAČOVICE, REKONSTRUKCE ULICE NÁDRAŽNÍ, I. ČÁST“, která probíhá v termínu od 04.05.2020 do 30.09.2020. Požadujeme řádnou koordinaci průběhu obou staveb, zejména vedení objížďky a přechodnou úpravu provozu.**
4. **Z důvodu koordinace těchto staveb bude dočasně omezena objížďka po ul. Slunná a ul. Hrazanská pro stavbu „LUHAČOVICE, REKONSTRUKCE ULICE NÁDRAŽNÍ, I. ČÁST“, kterou stanovil odbor dopravy ve stanovení přechodné úpravy provozu pod č. j.: MULU -7676/2020/26/JaM ze dne 27.04.2020. Tato objížďka bude částečně omezena v rozsahu výroku a podmínek souvisejícího rozhodnutí a tohoto stanovení přechodné úpravy provozu, včetně příloh.**
5. Předložené situace neřeší zřízení a vyznačení náhradních komunikací pro pěší u pracovních úseků. Případné náhradní komunikace pro pěší (např. kolem pracovního místa) a přístupy k objektům u pracovního místa (např. k jednotlivým vchodům do domů), budou upraveny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu (včetně chodců) zejména za nepříznivých klimatických podmínek. V případě užití přechodových plechů, budou tyto opatřeny zábradlím pro zajištění bezpečného průchodu chodců a budou mít dostatečnou nosnost.
6. Každé pracovní místo bude od okolí (zejména od pěších tras) fyzicky odděleno vhodným způsobem, např. dopravním zábradlím (nikoli dopravní páskou).
7. V případě, že bude pracovní místo v blízkosti křižovatky, přechodu pro chodce, místa pro přecházení a podobného úseku komunikace, kde je nutno zajistit potřebné rozhledy, je třeba minimalizovat umístování překážek (dopravní značení či zařízení, stavební materiál, zázemí stavby, materiál apod.) v požadovaných rozhledových polích, aby nedocházelo k výraznému omezování potřebných výhledů. V opačném případě bude nutno provést vhodné opatření, které bude maximálně eliminovat tuto závadu v rozhledu (např. asistence odpovědného a náležitě poučeného zaměstnance stavby apod.). Uvedené opatření bude odsouhlaseno DI PČR Zlín a příslušným SSÚ.
8. Po celou dobu umístění přechodného DZ budou prováděny min. 2x denně (dle povětrnostních podmínek i častěji) kontroly a čištění DZ tak, aby toto bylo udržováno čisté a přehledné. Zjištěné závady budou neprodleně odstraněny.

9. Po ukončení prací a předání stavby do užívání, budou komunikace uvedeny do schváleného stavu včetně veškerého dopravního značení.
10. **Vedení objízdné trasy nebude v rozporu s místní a obecnou úpravou provozu na dotčených pozemních komunikacích a veškeré komunikace na vyznačené objízdné trase budou z dopravně technického a stavebního hlediska upraveny (zbudovány) pro zatížení, vyplývající z provozu vozidel, pro které je daná objízdná trasa vyznačena.**
11. Doporučujeme pomocí vhodné mediální kampaně upozornit veřejnost v dané lokalitě na plánovanou akci a zejména na dopravní omezení.
12. V případě, že akce nebude probíhat, bude dopravní značení odstraněno.
13. Dopravní značení musí být provedeno jako retroreflexní (provedení minimálně třídy R'1 dle ČSN EN 12899-1) a základní velikosti.
14. **Všechny součásti přenosných dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.**
15. Přenosné dopravní značení bude umístěno následovně:
 - a) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky bude 0,30 – 4,00 m od jízdního nebo pomocného pruhu; spodní okraj nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky.
 - b) Zábrana pro označení uzavírky bude umístěna takovým způsobem, aby fyzicky přehrazovala vozovku. Horní hrana zábrany musí být přibližně 1 m nad úrovní vozovky.
16. **Trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným značením, bude překryto nebo přeškrtnuto (překřížením) retroreflexní oranžovo-černou páskou o minimální šířce 50 mm a po ukončení akce neprodleně uvedeno do původního stavu.**
17. Instalaci stanoveného dopravního značení zajistí žadatel na vlastní náklady.
18. Osazení dopravního značení provede zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokáže odbornou způsobilost pro zajištění jakosti podle metodického pokynu SJ-PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací.
19. Za umístění a řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu, udržování po celou dobu přechodné úpravy v provozu a včasné odstranění je odpovědná společnost **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Benátky 17, 697 01 Veselí nad Moravou, IČ: 26229455, stavbyvedoucí Josef Fedor, tel.: 603 154 783.**

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 03.09.2020, prostřednictvím zmocněnce – NVB LINE, s. r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675 (zastoupení na základě plné moci ze dne 12.08.2020), žádost o stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním (stavební práce) a částečnou a úplnou uzavírkou provozu s objížďkou na místních komunikacích II. třídy na ul. Hrazanská a ul. Družstevní v k. ú. Luhačovice. Přechodná úprava provozu je požadována z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu z důvodu realizace rekonstrukce vodovodu v rámci stavby „Luhačovice, rekonstrukce vodovodu, DN 100, 85, 60 – ulice Hrazanská“.

Odbor dopravy, v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví přechodnou úpravu provozu opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu. Při stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán (odbor dopravy) nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. V případech, kdy zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím, postupuje se dle ustanovení § 171 správního řádu.

K žádosti bylo ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu předloženo písemné vyjádření DI Zlín ze dne 07.09.2020 pod č. j.: KRPZ-85239-1/ČJ-2020-150506 a písemné vyjádření města Luhačovice, písemné vyjádření městyse Pozlovice a písemné vyjádření vlastníka, resp. majetkového správce silnic II. a III. třídy, tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. (dále jen „ŘSZK“).

Na základě výše uvedeného posouzení předmětu opatření obecné povahy a posouzení písemného stanoviska DI Zlín, písemného vyjádření města Luhačovice, písemného vyjádření městyse Pozlovice a písemného vyjádření ŘSZK, v souladu s ustanoveními § 171 správního řádu a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, vydal opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu stanoví přechodnou úpravu provozu na předmětných pozemních

komunikacích způsobem a za podmínek uvedených ve výroku tohoto opatření. Připomínky DI Zlín a ŘSZK byly zahrnuty do podmínek tohoto stanovení a souvisejících rozhodnutí o povolení zvláštního užívání (stavební práce) a povolení částečné a úplné uzavírky provozu a nařízení objíždky na dotčených komunikacích.

Vzhledem k výše uvedenému je opatření obecné povahy a stanovení dopravního značení plně odůvodněno.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 se opatření obecné povahy oznámí veřejnou vyhláškou. Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se opatření obecné povahy zveřejní na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

Bc. Jiří Černobila v. r. *(podepsáno elektronicky)*
vedoucí odboru dopravy

Příloha:

- 1) Situace dopravního značení č. v.: Situace do ukončení stavby na ul. Nádražní část 1 – 7, ZK-20-0833
(7 listů A3 – nedílná součást tohoto stanovení)
- 2) Situace dopravního značení č. v.: Situace po ukončení stavby na ul. Nádražní část 1 – 7, ZK-20-0833
(7 listů A3 – nedílná součást tohoto stanovení)
- 3) Situace dopravního značení č. v.: 8. část *(1 list A4 – nedílná součást tohoto stanovení)*

Toto opatření obecné povahy musí být bezodkladně vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Luhačovice a úřední desce Úřadu městyse Pozlovice a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce.

Po sejmutí je nutné dokument vrátit odboru dopravy s informací o dni vyvěšení a sejmutí.

Úřední deska - elektronická úřední deska - Městský úřad Luhačovice:

Datum vyvěšení:

razítko

Datum sejmutí:

Úřední deska - elektronická úřední deska – Úřad městyse Pozlovice:

Datum vyvěšení:

razítko

Datum sejmutí:

Obdrží:

účastníci (doručenka – datová schránka)

1. Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., IDDS: d3pa5kq; tae9ca – *doručeno prostřednictvím zmocněnce:*

NVB LINE s.r.o., IDDS: 5zjqtmk

2. Město Luhačovice, nám. 28. října č.p. 543, 763 26 Luhačovice

3. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

4. Městys Pozlovice, IDDS: qubbzyg

dotčené orgány (doručenka – datová schránka)

5. Policie ČR, Krajské ředitelství policie ZK, Územní odbor Zlín, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w

na vědomí (doručenka – datová schránka)

6. Policie ČR, obvodní oddělení, Uherskobrodská č.p. 877, 763 26 Luhačovice (*e-mailem*)

7. Městská policie, Nábřeží č.p. 971, 763 26 Luhačovice (*e-mailem*)

8. Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace, IDDS: 6fek9yy

9. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín, IDDS: z3paa5u

10. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o., Peroutkovo nábřeží č.p. 434, Příluky, 760 01


Zlín, IDDS: bqjvv2r

11. Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., IDDS: bv4gfwe

12. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, IDDS: uccchjm

13. Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice (*k vyvěšení na úřední desku*)

14. Úřad městyse Pozlovice, IDDS: qubbzyg (*k vyvěšení na úřední desku*)



8
6

5
9
STAVBA NA UL. HRAZANSKÁ

4
STAVBA NA UL. NÁDRAŽNÍ



3
2
1
STAVBA NA SILNICI III/49025

DETAIL MÍSTA ÚPRAVY

MÍSTO ÚPRAVY

- Legenda:**
- - pracovní místo na ul. Hrazanská
 - - navržená objízdná trasa
 - - stávající pracovní místo jiné stavby
 - - stávající objízdná trasa jiné stavby
 - - navržené přechodné svítivé dopravní značení
 - - stávající přechodné svítivé dopravní značení jiné stavby
 - - značení stávající přechodné svítivé dopravní značení jiné stavby

Součástí je a přechodnou úpravou provozu, užitnou pozemní komunikace a objízdnou trasou.		
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vydává příkazy vylučující se k podstatě rozhodnutí.		
Dopravní značení. Místní buďte v rozporu s přechodným dopravním značením bude doznaně zavrženo.		
Přechodné dopravní značení (dále PČZ) na silnicích I, II a III bude provedeno v zájmové výškové řadě II, 2 (příp. II, 3) a na pozemních komunikacích nižších tříd bude PČZ provedeno v zájmové výškové řadě II, 1. PČZ bude osazeno dle TP 06.		
VYPRACOVANÁ DOKUMENTACE	PROJEKTANT	OVYB LINE s.r.o.
KONTROLAVAL	DIKOVICHOV A KAMELIČEK s.r.o.	Číslovo 748
DIKOVICHOV	VOVOŠIHOŠPŮSKÁ s.r.o.	788 21 KRAKOV
STAVBA	LUHAČOVICE - ROZŠÍŘENÍ VOVOŠIHOŠPŮSKÉ	PROJEKTANT
VÝKRES	DETAIL DO ÚPRAVY STAVBY NA UL. NÁDRAŽNÍ - 1. ČÁST	Číslovo 187 111
2003-187	20. 8. 2020	NAMĚ DL
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU	20. 8. 2020	20-20-0233




Legenda:

- - pracovní místo na ul. Hrazanská
- - navržené objízdné trasy
- - stávající pracovní místa jiné stavby
- - stávající objízdné trasy jiné stavby
- - navržené přechodné svítlé dopravní značení
- - stávající přechodné svítlé dopravní značení jiné stavby
- - zrušené stávající přechodné svítlé dopravní značení jiné stavby


Souhlasíme s přechodnou úpravnou provozu, uzeřívní pozemní komunikace a objízdnou trasou.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se rozhodujeme právní vyjádřit se k požadovanému rozhodnutí.
Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude dočasně zakryto.
Přechodné dopravní značení (dále PZD) na silnici I. třídy bude provedeno v zřídlení velikosti folie II. 2 (příp. II. 3) a na pozemních komunikacích nižších tříd bude PZD provedeno v zřídlení velikosti folie II. 1. PZD bude osazeno dle TP 06.

KONTROLOVAL JINÁTA	IVY LINE s.r.o.
INVESTOR	VOVOČOVY A SAMALOVÉ ČP, s.r.o.
DIPLOVTEL	VOVOČOVY A SAMALOVÉ ČP, s.r.o.
STAVBA	LUHAČOVICE - REKONSTRUKCE VOVOČOVY DN III. A UL. HRAZANSKÁ
VÝKRES	DETAIL DO ÚROVNĚ STAVBY NA UL. NÁDRAŽNÍ - Č. 04/17
1000:200	
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU	DATA
	26. 8. 2020
	NAŠE ZN.
	ZN-20-0813



- Legenda:**
- pracovní místo na ul. Hrazanská
 - navržené objízdné trasy
 - stávající pracovní místo jiné stavby
 - stávající objízdné trasy jiné stavby
 - navržené přechodné svítlé dopravní značení
 - stávající přechodné svítlé dopravní značení jiné stavby
 - značení stávající přechodné svítlé dopravní značení jiné stavby


Součástí je a přechodnou úpravou provozu, uzavřenou pozemní komunikací a objízdnou trasou. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se v období práce vyjadřuje za podmínek rozhodnutí. Dopravní značení, které bude v rozsahu a přechodným dopravním značením bude dočasně zajištěno. Přechodné dopravní značení (dále PČZ) na silnicích I. třídy bude provedeno v základní velikosti (sérii II, 2 (příp. II, 3)) a na pozemních komunikacích nižších tříd bude PČZ provedeno v základní velikosti (sérii I, 1, PČZ bude osazeno dle TP 66).		NOVÝ LINE
VYPRACOVANÝ ZNAK KONTROLOVAL JANKA ZKONTROLOVAL JANKA ZODPOVĚDNÝ A NÁHLÍDEČÍ L.M. S.A. ZODPOVĚDNÝ A NÁHLÍDEČÍ L.M. S.A. JAVORIN s.r.o. LUHAČOVICE - MONITORING VÝKONNOSTI DN HR. 86. 81. UL. HRAZANSKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LUHAČOVICE 171	NOVÝ LINE s.r.o. Číslo 714 787 21 Krasná Nová Ves 250 02 TEL: 251 151 111	
STAVBA 200-137 ÚPRAVA SOUČASNÉ STAVBY NA UL. NÁDRAŽNÍ - Č. 157	DATUM 25. 8. 2020 NÁM ZN. 25-204833	



- Legenda:**
- - pracovní místo na ul. Hrazanská
 - - navržená objízdná trasa
 - - stávající pracovní místo jiné stavby
 - - stávající objízdná trasa jiné stavby
 - - navržené přechodné visuté dopravní značení
 - - stávající přechodné visuté dopravní značení jiné stavby
 - - zrušené stávající přechodné visuté dopravní značení jiné stavby

Součástí je a přechodnou úpravy provozu, uzavření pozemní komunikace a objízdnou trasou.
 V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se v odvětví práce vylučuje se a podobným rozhodnutí.
 Dopravní značení není bude v rozsahu a přechodným dopravním značením bude dočasně zajištěn.
 Přechodné dopravní značení (dále PZD) na sámcích L třídy bude provedeno v základní velikosti folií (t. 2 (příp. 3) a na pozemních komunikacích nižších tříd bude PZD provedeno v základní velikosti folií (t. 1, PZD bude osazeno dle TP 60).


STAVBA	LUHAČOVICE - REKONSTRUKCE VOZOVNY NA UL. HRAZANSKÁ - ČÁST 1	ČÍSLO	26.4.2020
PROJEKTANT	STAVBA	NAZEV DOK.	ZK-26-0813



- Legenda:**
- pracovní místo na ul. Hrazanská
 - navržené objízdné trasy
 - stávající pracovní místo jiné stavby
 - stávající objízdné trasy jiné stavby
 - navržené přechodné svítky dopravní značení
 - stávající přechodné svítky dopravní značení jiné stavby
 - zrušené stávající přechodné svítky dopravní značení jiné stavby

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavřenou pozemní komunikací a objízdnou trasou.
 V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyžádat se k poškozením rozhodnutí.
 Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnými dopravními značeními bude doobnověno.
 Přechodné dopravní značení (dále PČZ) na silnicích I. třídy bude provedeno v základní velikosti folie 2 díly: E, 3) a na pozemních komunikacích nižších tříd bude PČZ provedeno v základní velikosti folie E, 1. PČZ bude osazeno dle TP 66.
 VYPRACOVÁNÍ: JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
 KONTROLOVAL: JARKA ŠTĚPÁNEK
 INŽENYR: VOJVOŽDÝ A MANAŽER: ČM, A.S.
 DISTRIBUČNÍ: VOJVOŽDÝ A MANAŽER: ČM, A.S.
 STAVBA: LUHAČOVICE – ROZŠÍŘENÍ VOZOVNY
 ÚM. SE. 98. 91. UL. HRAZANSKÁ
 VÝKRES: ÚPRAVA DO UPRÁVENÍ STAVBY
 ÚM. SE. 98. 91. UL. HRAZANSKÁ – 0.04/1
 NÁM. ČK. 26. 20. 2020
 PŘECHOZKÁ ÚPRAVA PROVOZU
 NÁM. ČK. 26. 20. 2020

VOJVOŽDÝ A MANAŽER: ČM, A.S.	NVO LINE s.r.o.
JAVORŮNKA s.r.o.	Číslovo 718
118 21 Brno	118 21 Brno
www.vojvodny.cz	www.nvo-line.cz
www.javorunka.cz	www.javorunka.cz
www.vojvodny.cz	www.vojvodny.cz
www.javorunka.cz	www.javorunka.cz
www.vojvodny.cz	www.vojvodny.cz
www.javorunka.cz	www.javorunka.cz







- Legenda:**
- - pracovní místo na ul. Hrázanská
 - - navržené objízdné trasy
 - - stávající pracovní místo jiné stavby
 - - stávající objízdné trasy jiné stavby
 - - navržené přechodné zvislé dopravní značení
 - - stávající přechodné zvislé dopravní značení jiné stavby
 - - zrušené stávající přechodné zvislé dopravní značení jiné stavby

Součástí je a přechodnou úpravou provozu; uzevřítu pozornosti komunikace a objízdnou trasou.
 V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se v zájmu veřejnosti vyžaduje se k podobným rozhodnutím.
 Dopravní značení stěží bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude dočasně zajištěno.
 Přechodné dopravní značení (dále PČZ) na silnicích I. třídy bude provedeno v základní velikosti folií (ř. 2 (ř.ř. 3)) a na pozemních komunikacích nářčích ř.ř. bude PČZ provedeno v základní velikosti folií (ř. 1, PČZ bude osazeno die TP 60).

STAVBA	LUHAČOVICE - REKONSTRUKCE VODOVODU NA UL. HRÁZANSKÁ	STAVBA	STAVBA DO ÚPRAVY STAVBY NA UL. NÁDRAŽNÍ - L. 0417
PROJEKTANT	STAVBA	PROJEKTANT	STAVBA

26. 8. 2020
 26. 20-0431





- Legenda:**
- - pracovní místo na ul. Hrazanská
 - - navržené objízdné trasy
 - - stávající pracovní místa jiné stavby
 - - stávající objízdná trasa jiné stavby
 - navržené přechodné svítlé dopravní značení
 - stávající přechodné svítlé dopravní značení jiné stavby
 - zrušení stávající přechodné svítlé dopravní značení jiné stavby


Součástí je a přechodnou úpravnou provizurou, uzavřítí požární komunikace a objízdnou trasou.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se rozhodne převažující se k požádání rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude dočasně zrušeno.


Přechodné dopravní značení (dále PČZ) na silnicích I. třídy bude provedeno v záložní velikosti tak II. 2 (řís. 2, 3) a na pozemních komunikacích nižších tříd bude PČZ provedeno v záložní velikosti tak II. 1. PČZ bude osazeno dle TP 66.


VYPRACOVANÝ ZNAK	PROJEKTOVATEL	NVO LINE s.r.o.
KONTROLOVANÁ JAKOST	VYKONAVATEL	VOVOCHOPROJEKT s.r.o.
PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL	JAVORKA s.r.o.
STAVBA	LUHAČOVICE - REKONSTRUKCE VODOVODU DN III. ST. UL. HRAZANSKÁ	780 21 Kvasice
VÝKON	OPRAVA PŘI DRUHÉMU STAVBY NA UL. HRAZANSKÉ V Č.Č. ST.	zpracováno 28.11.2020
PROJEKTOVATEL	OPRAVA PŘI DRUHÉMU STAVBY NA UL. HRAZANSKÉ V Č.Č. ST.	24.11.2020
		25. 8. 2020
		NA BE. 08.
		ZK-30-0833



- Legenda:**
- - pracovní město na ul. Hrazanská
 - - navržená objízdná trasa
 - - stávající pracovní město jiné stavby
 - - stávající objízdná trasa jiné stavby
 - - navržené přechodné svítlé dopravní značení
 - - stávající přechodné svítlé dopravní značení jiné stavby
 - - zrušené stávající přechodné svítlé dopravní značení jiné stavby

Souhlasím s přechodnou úpravou provozu, uzavřenou požární komunikací a objízdnou trasou.		V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se rozhodne práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.	
Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude dočasně zrušeno.		Přechodné dopravní značení (dále PZZ) na silnicích I. třídy bude provedeno v základní velikosti folie E, 2 (přt. E, 3) a na pozemních komunikacích národních tříd bude PZZ provedeno v základní velikosti folie E, 1. PZZ bude osazeno dle TP 06.	
VYPRACOVANÝ ZNAK	VOZIDLOVÝ A MANÉVRAČÍ ÚKON	MO LINE	
VYPRACOVANÁ ZNAČKA	VOZIDLOVÝ A MANÉVRAČÍ ÚKON		
INVESTOR	VOZIDLOVÝ A MANÉVRAČÍ ÚKON	MVS LINE s.r.o. Československá 174 748 01 Krasno severozápadně od okresu Olomoucký	
STAVBA	LUHAČOVICE - ROZŠÍŘENÍ VOZIDLOVÝ OKR. III. ST. UL. HRAZANSKÁ	MVS LINE s.r.o. Československá 174 748 01 Krasno severozápadně od okresu Olomoucký	
VÝKRES	STAVBA PŘECHODNÉ ÚPRAVY NA UL. HRAZANSKÁ - I. ČASŤ	MVS LINE s.r.o. Československá 174 748 01 Krasno severozápadně od okresu Olomoucký	
PROJEKTOVATEL	STAVBA PŘECHODNÉ ÚPRAVY NA UL. HRAZANSKÁ - I. ČASŤ	DATA	26. 8. 2020
PROJEKTOVATEL	STAVBA PŘECHODNÉ ÚPRAVY NA UL. HRAZANSKÁ - I. ČASŤ	NÁMĚ ZN.	26-00-0833






- Legenda:**
- - pracovní místo na ul. Hrazanská
 - - navržená objízdná trasa
 - - stávající pracovní místo jiné stavby
 - - stávající objízdná trasa jiné stavby
 - - navržené přechodné svítké dopravní značení
 - - stávající přechodné svítké dopravní značení jiné stavby
 - - zrušené stávající přechodné svítké dopravní značení jiné stavby

Souhlasím s přechodnou úpravou provozu, užíváním požární komunikace a objízdnou trasou.
 V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdávám práva vyjít se k poškozením rozhodnutí.
 Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude doobnověno zájemcem.
 Přechodné dopravní značení (dále PDCZ) na silnicích I, II a III bude provedeno v základní velikosti folie 2 (příp. 3) a na pozemních komunikacích nižších tříd bude PDCZ provedeno v základní velikosti folie 1. PDCZ bude osazeno dle TP 68.


VYPRACOVANÁ ZNAKA		NYB LINE
KONTROLOVANÁ JAKOST		
INVESTOR	VODOVODNÝ A KANALIZAČNÍ ÚN. s.r.o.	NYB LINE s.r.o.
PROJEKTANT	VODOVODNÁ BUDĚ STAVBY	Česká 718
	JAVORNÍK s.r.o.	188 21, Blatná
STAVBA	LANOVÉHO - HORNOMORAVSKÉ VODOVODU	www.nybline.cz
	(III. ÚL. - HRAZANSKÁ)	tel: 377 103 111
VÝKRES	ÚPRAVA PO SPOJENÍ STAVBY	
NOVÝ ČÍSLO	UL. HRAZANSKÁ - 02/01	ČÍSLO
		NAŠE ČÍSLO
		26-70-0833



- Legenda:**
- - pracovní místo na ul. Hrazanská
 - - navržená objízdná trasa
 - - stávající pracovní místo jiné stavby
 - - stávající objízdná trasa jiné stavby
 - ♦ - navržené přechodné svíslé dopravní značení
 - ♦ - stávající přechodné svíslé dopravní značení jiné stavby
 - ♦ - zrušené stávající přechodné svíslé dopravní značení jiné stavby

Součástí je a přechodnou úpravou provozu, užívání pozemní komunikace a objízdnou trasou.
 V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vydává práva vyplývající z podkladních rozhodnutí.
 Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude dožádně zrušeno.
 Přechodné dopravní značení (dále PZD) na silnicích I. třídy bude provedeno v základní velikosti folie 2 (příp. V. 3) a na pozemních komunikacích nižších tříd bude PZD provedeno v základní velikosti folie 1. 1. PZD bude označeno dle TP 66.

VYPRACOVANÁ JEDNIČKA	1	NYB LINE
KONTROLOVANÁ JEDNIČKA		
PROJEKTANT	VÝVOJOVÝ A KONTROLNÍ ÚSTAV, a.s.	NYB LINE s.r.o.
PROJEKTOVATEL	VÝVOJOVÝ A KONTROLNÍ ÚSTAV, a.s.	Číslo 718
	JAVORNÍK s.r.o.	18. 11. 2020
STAVBA	LUHAČOVICÉ - REKONSTRUČNÍ VÝVOJOVOU	www.nybline.cz
	(M. SE. M. UL. - REKONSTRUČNÍ)	Průmyslová ul.
VÝKRES	DETAILY PO ÚPRAVĚ STAVBY	1:100
ČÍSLO VÝKRESU	NA UL. HRAZANSKÁ - 0481	18. 11. 2020
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU		NA ME. 201



- Legenda:**
- - pracovní místo na ul. Hrázanská
 - - navržené okružní trasa
 - - stávající pracovní místo jiné stavby
 - - stávající okružní trasa jiné stavby
 - - navržené přechodné svítlé dopravní značení
 - - stávající přechodné svítlé dopravní značení jiné stavby
 - - zrušené stávající přechodné svítlé dopravní značení jiné stavby

<p>SOULADNOST S PŘECHODOU ÚPRAVOU, UZAVŘENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE A OBJEZDOVÉ TRASY</p> <p>V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se v odvětví přesahující za hranice nadobudl.</p> <p>Dopravní značení slouží k bezpečnosti a přehlednosti dopravního značení a bude dožádně zajištěno.</p> <p>Přechodné dopravní značení (dále PZD) na silnicích I. třídy bude provedeno v záložní velikosti (dále PZD) provedeno v záložní velikosti: folie 57, 1. PZD bude osazeno dle TP 66.</p>	<p>AVB LINE</p> <p>VYPRACOVANÁ: JANKA KONTROLOVANÁ: JANKA INŽENYR: VOJTECH A JANKA, s.r.o. DIPOVĚTELE: VOJTECH A JANKA, s.r.o. STAVBA: LUHAČOVICE - REKONSTRUKCE VOZOVNY VÝKRES: ÚPRAVA PRACOVNÍHO MÍSTA MŠP: 100-100 DÁTUM: 26. 6. 2020 MŠP ZK: 26-05-0833</p>
--	--

