

**Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně**

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

tel. 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL07470/2020

Ve Zlíně, dne 26. 3. 2020

Spisová značka: KHSZL/07470/2020/2.10.6/HOK/ZL/JAV-01

Vyřizuje:

Ing. Eva Javoříková, tel.: 577006725, e-mail: eva.javorikova@khszlin.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh opatření obecné povahy

ve věci stanovení monitorovacího kalendáře pro přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání ve Zlínském kraji pro rok 2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82a) odst. 1 písm. a) téhož zákona vydává postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 94a) odst. 1 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

pro koupací sezónu 2020 a pro přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání ve Zlínském kraji

tento

monitorovací kalendář:

I.)

Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel:

Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: PK720751

Název oblasti: přírodní koupaliště Albatros

Místo odběru: CZ0722/0281 přírodní koupaliště Albatros

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum							
	18. 5.	15. 6.	13. 7.	10. 8.				
Escherichia coli	+	+	+	+				
intestinální enterokoky	+	+	+	+				
vizuální kontrola	+	+	+	+				
průhlednost	+	+	+	+				
vodní květ	+	+	+	+				
sinice	-	-	-	-				
chlorofyl-a	-	-	-	-				
mikroskopický obraz	-	-	-	-				

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

II. Místa odběru vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání ve Zlínském kraji bez předpokládaného výskytu sinic:

Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO 721101**Název oblasti: VN Všemina****Místo odběru: CZ0724/0174 VN Všemina**

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum								
	18. 5.	15. 6.	13. 7.	10. 8.					
Escherichia coli	+	+	+	+					
intestinální enterokoky	+	+	+	+					
vizuální kontrola	+	+	+	+					
průhlednost	+	+	+	+					
vodní květ	+	+	+	+					
sinice	-	-	-	-					
chlorofyl-a	-	-	-	-					
mikroskopický obraz	-	-	-	-					

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

III.)

Místa odběru vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání ve Zlínském kraji s předpokládaným výskytem sinic (dle posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví provedeného v souladu s § 10 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví CR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění)

a) Kraj Zlínský**Kód oblasti CZ: KO720401****Název oblasti: VN Luhačovice – u hráze****Místo odběru: CZ0724/0170 VN Luhačovice – u hráze**

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum								
	18. 5.	1. 6.	15. 6.	29. 6.	13. 7.	27. 7.	10. 8.	24. 8.	
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-	
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-	
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-	
Průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+	
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+	
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+	
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+	
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+	

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

b) Kraj Zlínský**Kód oblasti CZ: KO720402****Název oblasti: VN Luhačovice – kemp****Místo odběru: CZ0724/0171 VN Luhačovice – kemp**

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum								
	18. 5.	1. 6.	15. 6.	29. 6.	13. 7.	27. 7.	10. 8.	24. 8.	
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-	
intestinální	+	-	+	-	+	-	+	-	

enterokoky										
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

c) **Kraj Zlínský**

Kód oblasti CZ: KO720501

Název oblasti: Pahrbek Napajedla

Místo odběru: CZ0724/0172 Pahrbek Napajedla

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum								
	18. 5.	1. 6.	15. 6.	29. 6.	13. 7.	27. 7.	10. 8.	24. 8.	
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-	
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-	
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-	
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+	
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+	
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+	
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+	
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+	

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

d) **Kraj Zlínský**

Kód oblasti CZ: KO720502

Název oblasti: Štěrkáč Otrokovice

Místo odběru: CZ0724/0173 Štěrkáč Otrokovice

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum								
	18. 5.	1. 6.	15. 6.	29. 6.	13. 7.	27. 7.	10. 8.	24. 8.	
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-	
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-	
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-	
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+	
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+	
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+	
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+	
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+	

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

e) **Kraj Zlínský**

Kód oblasti CZ: KO720601

Název oblasti: VN Horní Bečva

Místo odběru: CZ0723/0178 VN Horní Bečva

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum								
	18. 5.	1. 6.	15. 6.	29. 6.	13. 7.	27. 7.	10. 8.	24. 8.	
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-	
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-	
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-	
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+	
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+	
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+	
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+	
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+	

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

f) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO721201

Název oblasti: VN Bystřička – u hráze

Místo odběru: CZ0723/0179 VN Bystřička – u hráze

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum								
	18. 5.	1. 6.	15. 6.	29. 6.	13. 7.	27. 7.	10. 8.	24. 8.	
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-	
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-	
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-	
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+	
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+	
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+	
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+	
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+	

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

g) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO721202

Název oblasti: VN Bystřička – u pláže

Místo odběru: CZ0723/0492 VN Bystřička – u pláže

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum								
	18. 5.	1. 6.	15. 6.	29. 6.	13. 7.	27. 7.	10. 8.	24. 8.	
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-	
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-	
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-	
Průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+	
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+	
Sinice	+	+	+	+	+	+	+	+	
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+	
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+	

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

h) Kraj Zlínský**Kód oblasti CZ: KO721203****Název oblasti: Nový Hrozenkov****Místo odběru: CZ0723/0491 Nový Hrozenkov****Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:**

Ukazatel	Datum								
	18. 5.	1. 6.	15. 6.	29. 6.	13. 7.	27. 7.	10. 8.	24. 8.	
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-	
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-	
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-	
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+	
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+	
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+	
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+	
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+	

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Ve výše uvedeném přírodním koupališti na povrchových vodách, ve kterém nabízí službu koupání provozovatel, a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., v platném znění, zvyšuje četnost vzorkování na 1x za 5 až 9 dnů.

V souladu s § 8 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění, dále platí, že mimo shora uvedený monitorovací kalendář je nutno y případě krátkodobého znečištění odebrat jeden dodatečný vzorek, aby se potvrdilo, že znečištění skončilo. Tento vzorek není součástí souboru údajů o jakosti vod ke koupání. Je-li nutné nahradit vzorek, od kterého bylo odhlédnuto podle § 9 odst. 3 písm. a) shora citované vyhlášky, musí se odebrat dodatečný vzorek 7 dnů poté, co krátkodobé znečištění skončilo.

Tento monitorovací kalendář je závazný pro provozovatele přírodního koupaliště uvedeného v tabulce monitorovacího kalendáře; v případě koupacích oblastí bez provozovatele je závazný pro Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

V případě, že provoz přírodního koupaliště uvedeného v tabulce bude jeho provozovatelem ukončen před koncem koupací sezony, je provozovatel tohoto přírodního koupaliště povinen tuto skutečnost ohlásit Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bez zbytečného odkladu.

Odůvodnění:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vydává na základě zmocnění dle § 82a) odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s pravidly monitorování podle § 4 až §8 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., v platném znění, monitorovací kalendář přírodního koupaliště a dále pro další povrchové vody ke koupání, jejichž seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví podle § 6g) shora citovaného zákona.

Provozovatel a Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a) odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c) výše uvedeného zákona vztahující se k přírodním koupalištěm v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech stanovených podle § 6g) výše zmíněného zákona.

Poučení:

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky

Upozorňuje se na to, že podle § 82a) odst. 1 písm. b) shora citovaného zákona může Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně z moci úřední rozhodnout o pozastavení monitorovacího kalendáře z důvodu výjimečné situace a o jeho pokračování.

Výzva:

Veřejné projednání tohoto návrhu opatření obecné povahy se bude konat formou vypořádání písemně vznesených námitek a připomínek dne 29. dubna 2020 v 10:00 hodin v budově Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, ve 4. etáži, v zasedací místnosti č. 433

Ing. Eva Javoříková
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Rozdělovník:

1x provozovatelé přírodního koupaliště
1x Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
1x Městský úřad Luhačovice
1x Úřad městyse Pozlovice
1x Městský úřad Napajedla
1x Obecní úřad Všemina
1x Městský úřad Otrokovice
1x Obecní úřad Horní Bečva
1x Obecní úřad Bystřička
1x Úřad městyse Nový Hrozenkov