



Městský úřad Luhačovice

odbor dopravy

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Spis. zn.: 2020/2024/261/Ce, č. j.: MULU -18942/2024/26/ČeJ
Oprávněná úřední osoba: Bc. Jiří Černobila/tel.:577 197 400

Luhačovice, dne 07.05.2024



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 07.11.2023, prostřednictvím zmocněnce společnosti AIP, spol. s r.o., IČ: 46902481, Dlouhá 5617, 760 01 Zlín 1, podala společnost

PREMION EUROPE s.r.o., IČ: 09592458, U půjčovny 953, 110 00 Praha 1 – Nové Město

(dále také jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s ch v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„Dopravní a technická infrastruktura, lokalita 10 Pod Podhradím, Pozlovice“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 318/1 (orná půda), parc. č. 318/17 (trvalý travní porost), parc. č. 318/18 (trvalý travní porost), parc. č. 318/55 (orná půda), parc. č. 318/68 (trvalý travní porost), parc. č. 318/69 (orná půda), parc. č. 318/70 (orná půda), parc. č. 318/71 (orná půda), parc. č. 318/72 (orná půda), parc. č. 318/73 (orná půda), parc. č. 318/74 (trvalý travní porost), parc. č. 1313/5 (ostatní plocha), parc. č. 1314/1 (ostatní plocha), parc. č. 2185/2 (ostatní plocha), parc. č. 2206/1 (ostatní plocha), parc. č. 2206/18 (ostatní plocha), parc. č. 2206/20 (ostatní plocha), parc. č. 3000 (ostatní plocha), parc. č. 3001 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Pozlovice.

Jedná se o stavbu dopravní a technické infrastruktury v intravilánu městyse Pozlovice na jejím východním okraji. Součástí společného řízení jsou tyto stavební objekty:

SO 111 Úprava MK Na Drahách a K Přehradě
SO 112 Větev A

SO 111 – ÚPRAVA MK NA DRAHÁCH A K PŘEHRADĚ

Stavební objekt řeší úpravu stávající stykové křižovatky místních komunikací (dále také jen „MK“) Na Drahách a K Přehradě v návaznosti na napojení nové větve A do této křižovatky. Tato větev bude zajišťovat dopravní obsluhu výhledové lokality určené pro zástavbu rodinnými domy.

Směrové řešení*MK Na Drahách:*

celková délka úpravy: 37.25 m

ZU km 0+000.00 - TK km 0+003.19 - přímá

TK km 0+003.19 - KT km 0+027.97 - poloměr 58 m

KT km 0+027.97 - KU km 0+037.25 - přímá

MK K Přehradě:

celková délka úpravy: 21.50 m

Sklonové poměry*MK Na Drahách:*

Podélný sklon: Kopíruje stávající místní komunikaci

Příčný sklon: Kopíruje stávající místní komunikaci

MK K Přehradě:

Podélný sklon: Kopíruje stávající místní komunikaci

Příčný sklon: Kopíruje stávající místní komunikaci

Chodník: Jednostranný 2%

Šířkové uspořádání*MK Na Drahách:* 5.02 m – 5.50 m*MK K Přehradě:* 5.47 m – 6.00 m

Chodník: šířka 1.65 m

Navržená konstrukční skladba**A) rozšíření komunikace – kompletní konstrukce**

40 mm	ACO 11 Asfaltový beton obrusný	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
0,7 kg/m ²	Spojovací postřik asfaltový	ČSN 736129
60 mm	ACP 16+ Asfaltový beton podkladní	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
1,5 kg/m ²	Infiltrační postřik asfaltový	ČSN 736129
150 mm	SC C8/10 Kamenivo zpevněné cementem	ČSN 736124
150 mm	ŠD Štěrkoдрť frakce 32 - 63	ČSN 7361 26 a ČSN 7215 12
400 mm	CELKEM	

B) využití stávající konstrukce – obnova krytu

40 mm	ACO 11 Asfaltový beton (obrusná vrstva)	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
.	PS Spojovací postřik asfaltový	ČSN 736129, ČSN EN 13808
(40 – 80 mm)	ACP 16+ Asfaltový beton	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1)
vrstva ACP v závorce je určena pro případnou přeprofilaci		
	PI Spojovací postřik infiltrační	ČSN 736129, ČSN EN 13808

- frézování vrchních živičných vrstev v tl. 40 mm

- vizuální prohlídka odfrézovaného povrchu, vyznačení lokálních vysprávek

- v místech pokračujících trhlin provedení lokálních vysprávek - lokální frézování 50 mm, spojovací postřik, vrstva ACP 16+ v tl. 50 mm (lokální vysprávký – uvažováno 10% z opravované plochy, reálný rozsah bude možné stanovit až po odfrézování)

C) chodník – dlážděný kryt

80 mm	DL Betonová dlažba 100x200	ČSN 7361 31-1.
40 mm	L Štěrkoдрť - kamenivo frakce 4 – 8	ČSN 7361 31-1
200 mm	ŠD Štěrkoдрť frakce 32 - 63	ČSN 7361 26 a ČSN 7215 12
320 mm	CELKEM	

Rozměr dlažby je 200x100 šedé barvy, v místech pro přecházení reliéfní dlažba (varovný pás š. 400 mm) červené barvy.

Ohraničení

Komunikace:

Obrubníky oddělující komunikaci od navazujících zelených ploch a chodníků jsou navrženy průřezu 150/250 mm, osazené s převýšením 120 mm, v prostoru pěších nástupů betonovou obrubou průřezu 150/150 převýšenou 20 mm. Podél obrub je navržen dvouřádek z žulové kostky drobné. Všechny obrubníky i dvouřádek jsou osazené do betonového lože s boční opěrou.

Chodníky – souběh s komunikací:

Ohraničení chodníku ze stran navazující zeleně bude betonovou obrubou průřezu 100/250, osazenou do betonového lože s převýšením 60 mm.

Palisáda:

Pro vyrovnání terénu v prostoru křižovatkového oblouku MK Na Drahách a MK K Přehradě je pro vyrovnání úrovní terénu navržena palisáda stavební výšky 1.0 m, osazená do betonového lože. Délka palisády je 6.0 m. prostor mezi palisádou a obrubou bude vydlážděn betonovou dlažbou.

Studna:

Stávající betonové skruže studny budou odbourány cca 0.75 m pod niveletu komunikace. Studna bude zasypana šterkopískem.

Odvodnění

Komunikace jsou odvodněny pomocí dešťových vpustí. Vpusti 2, 3, a 4 jsou napojeny do stávajících vpustí, buď zaslepených (PZD deskami – 1ks), nebo budou opatřeny rámem s poklopem (2 ks). Stávající vpust, do které jsou napojeny stávající žlabovky, bude zaslepena a opatřena rámem a poklopem.

Chodníky budou odvodněny příčným a podélným spádováním k přilehlé komunikaci.

Mříž litinová 500 x 500 mm bez vložky, pro uliční vpusti třídy D 400, dle DIN 19583, díl 1. a 2. Rám litinový s betonem bez vložky pro uliční vpusti třídy D 400, dle DIN 19583, díl 1. A 2. Mříž a rám co do konstrukčních zásad, zkoušení a označování musí odpovídat ČSN EN 124. Žebra mříže se vždy z bezpečnostních důvodů osazují v kolmém směru k ose komunikace. Kalový koš dle DIN 4052, tvar A, se čtyřmi řadami šterbin, h = 600 mm. Vpusti jsou napojeny přípojkami z trub plastových DN 150.

Zemní práce

Po obnažení a zhutnění pláň provedeny zkoušky statickou zátěžovou deskou. Modul přetvárnosti zemní pláň musí mít u komunikací vozidlových hodnotu $E_{def2} = 45$ MPa, u komunikací pěších potom $E_{def2} = 30$ MPa, poměr E_{def2}/E_{def1} musí být vždy < 2 . Pokud nebudou tyto hodnoty dosaženy, je u komunikací vozidlových řešeno zlepšení zeminy v aktivní zóně její výměnou (v tloušťce 250 mm + prolití cem. maltou) u komunikací pěších je navrženo realizovat zesílení ochranné a podkladní vrstvy jejich konstrukcí tak, aby hodnota E_{def2} na podkladní vrstvě dosáhla minimálně 60 MPa.

SO 112 – VĚTEV A

Objekt řeší obslužnou páteřní komunikaci v území, které je určeno pro výstavbu rodinných domů. Komunikace – větev A – je obousměrná dvoupruhová komunikace šířky 5,5 m. Komunikace je na jihu napojena do stykové křižovatky místních komunikací Na Drahách a K Přehradě a mění ji na průsečnou křižovatku. Na severu je navrhovaná komunikace napojena na stávající jednopruhou obousměrnou místní komunikaci Na Drahách (příjezd k hotelu Vega a chatové oblasti). Toto napojení umožní průjezdnost navrhované komunikace, bez nutnosti realizovat obratiště. Součástí napojení navrhované komunikace v prostoru stávající stykové křižovatky je i zatažení chodníku podél navrhované komunikace do řešené lokality. Chodník je navržen po konec prvního pravostranného směrového oblouku, dál je ponechána pouze prostorová rezerva pro případné dobudování chodníku.

Směrové řešení

Větev A: celková délka úpravy: 500.59 m
ZU km 0+000.00 - TK km 0+006.84 – přímá
TK km 0+006.84 - KT km 0+037.45 – poloměr 35 m
KT km 0+037.45 - TK km 0+077.86 – přímá
TK km 0+077.86 - KT km 0+133.27 – poloměr 350 m
KT km 0+133.27 - TK km 0+180.08 – přímá
TK km 0+180.08 - KT km 0+271.98 – poloměr 500 m
KT km 0+271.98 - TK km 0+411.35 – přímá
TK km 0+411.35 - KT km 0+464.92 – poloměr 45 m
KT km 0+464.92 - KU km 0+500.59 – přímá

Sklonové poměry

Podélný sklon:

Větev A: +1.77% - (R 800m) - +9.57% - (R 1800m) - +2.87% (R 800m) - +12.28% - (R 75m) - -1.92%

Příčný sklon:

Komunikace: oboustranný 2.5%, ve směrovém oblouku R 45 m jednostranný 2.5 %

Chodník: Jednostranný 2%

Šířkové uspořádání

Komunikace: Šířka 2 x 2.75 m = 5.5 m

Chodník: šířka 1.55 m

Navržená konstrukční skladba

A) kompletní konstrukce

40 mm	ACO 11 Asfaltový beton obrusný	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
0,7 kg/m ²	Spojovací postřik asfaltový	ČSN 736129
60 mm	ACP 16+ Asfaltový beton podkladní	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
1,5 kg/m ²	Infiltrační postřik asfaltový	ČSN 736129
150 mm	SC C8/10 Kamenivo zpevněné cementem	ČSN 736124
150 mm	ŠD Štěrkodrť frakce 32 - 63	ČSN 7361 26 a ČSN 7215 12
400 mm	CELKEM	

C) chodník – dlážděný kryt

80 mm	DL Betonová dlažba 100x200	ČSN 7361 31-1.
40 mm	L Štěrkodrť – kamenivo frakce 4 – 8	ČSN 7361 31-1
200 mm	ŠD Štěrkodrť frakce 32 - 63	ČSN 7361 26 a ČSN 7215 12
320 mm	CELKEM	

Rozeřm dlažby je 200x100 šedé barvy, v místech pro přecházení reliéfní dlažba (varovný pás š. 400 mm) červené barvy.

Ohraničení

Komunikace:

Obrubníky oddělující komunikaci od navazujících zelených ploch a chodníků jsou navrženy průřezu 150/250 mm, osazené s převýšením 120 mm, v prostoru pěších nástupů a sjezdů betonovou obrubou průřezu 150/150 převýšenou 20 mm. Podél obrub je navržen dvouřádek z žulové kostky drobné. Všechny obrubníky i dvouřádek jsou osazeny do betonového lože s boční opěrou.

Chodník – souběh s komunikací:

Ohraničení chodníku ze stran navazující zeleně bude betonovou obrubou průřezu 100/250, osazenou do betonového lože s převýšením 60 mm.

Odvodnění

Komunikace jsou odvodněny pomocí dešťových vpustí, které jsou napojeny přípojkami PVC DN 150, 200 na navrhovanou dešťovou kanalizaci. Vpusti budou mít odtok v hloubce 0.70 – 0.80 m. Chodníky budou odvodněny příčným a podélným spádováním k přílehlé komunikaci.

Mříž litinová 500 x 500 mm bez vložky, pro uliční vpusti třídy D 400, dle DIN 19583, díl 1. a 2. Rám litinový s betonem bez vložky pro uliční vpusti třídy D 400, dle DIN 19583, díl 1. A 2. Mříž a rám co do konstrukčních zásad, zkoušení a označování musí odpovídat ČSN EN 124. Žebra mříže se vždy z bezpečnostních důvodů osazují v kolmém směru k ose komunikace. Kalový koš dle DIN 4052, tvar A, se čtyřmi řadami štěrbin, h = 600 mm. Vpusti jsou napojeny přípojkami z trub plastových DN 150.

Opěrná zídka:

Nová opěrná stěna je navržena tak, aby zachytila zemní tlak vzniklý rozdílem terénů max. 1,25 m. Dále bylo uvažováno přetížení terénu 300,0 kg/m² v prostoru nad stěnou a svahovitý terén nad stěnou se sklonem cca 26,5°.

Stěna bude provedena z monolitického železobetonu C30/37-XC4, XF1 a z výztuže 10505 (R).

Max. délka dilatačního celku opěrné stěny nesmí překročit 12,0 m. Pro bezpečné fungování opěrné stěny je nezbytné provedení kvalitní drenáže.

Zemní práce

Po obnažení a zhutnění pláňe provedeny zkoušky statickou zátěžovou deskou. Modul přetvárnosti zemní pláňe musí mít u komunikací vozidlových hodnotu Edef2 = 45 MPa, u komunikací pěších potom Edef2 = 30 MPa, poměr Edef2/Edef1 musí být vždy < 2. Pokud nebudou tyto hodnoty dosaženy, je u komunikací

vozidlových řešeno zlepšení zeminy v aktivní zóně její výměnou (v tloušťce 250 mm + prolití cem. maltou) u komunikací pěších je navrženo realizovat zesílení ochranné a podkladní vrstvy jejich konstrukcí tak, aby hodnota Edef2 na podkladní vrstvě dosáhla minimálně 60 MPa.

Předmětem tohoto rozhodnutí není povolení dopravního značení, které není ve smyslu stavebního zákona stavbou, a podléhá samostatnému povolení (stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu) podle zvláštního zákona.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Jedná se o pozemky parc. č. 318/1 (orná půda), parc. č. 318/17 (trvalý travní porost), parc. č. 318/18 (trvalý travní porost), parc. č. 318/55 (orná půda), parc. č. 318/68 (trvalý travní porost), parc. č. 318/69 (orná půda), parc. č. 318/70 (orná půda), parc. č. 318/71 (orná půda), parc. č. 318/72 (orná půda), parc. č. 318/73 (orná půda), parc. č. 318/74 (trvalý travní porost), parc. č. 1313/5 (ostatní plocha), parc. č. 1314/1 (ostatní plocha), parc. č. 2185/2 (ostatní plocha), parc. č. 2206/1 (ostatní plocha), parc. č. 2206/18 (ostatní plocha), parc. č. 2206/20 (ostatní plocha), parc. č. 3000 (ostatní plocha), parc. č. 3001 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Pozlovice (dále také jen „stavební pozemky“).

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve společném řízení, kterou vypracovala společnost STEMIO a.s., se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 28203011, projektant Ing. M. Ranocha, autorizovaný architekt Ing. arch. Vladimír Pokluda (ČKA 02 722, dopravní část Ing. Kamil Prokůpek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 1301623), datum: 06/2022, 08/2023; projektová dokumentace mj. obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména grafickým vyznačením vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle výše uvedené projektové dokumentace; **případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.**
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení a **před započítím prací bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu.**
3. Stavebník **oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.**
4. Stavebník **oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:**
 - a) provádění konstrukčních vrstev
 - b) závěrečná kontrolní prohlídka po provedení stavby
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným a dále požádá před zahájením zemních prací správce inženýrských sítí v místě stavby o jejich vytyčení tak, aby nedošlo k jejich poškození. **Doklady o vytyčení předloží stavebník k závěrečné kontrolní prohlídce.**
6. Při stavbě budou dodržena závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ČSN dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.
7. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
8. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
9. Stavební podnikatel – zhotovitel, zabezpečí pořádek v okolí stavby včetně čištění navazujících okolních komunikací, v případě jejich znečištění zajistí bezodkladné a trvalé čištění.
10. **Při provádění stavby je nutno počínat si tak, aby nebyla způsobena škoda vlastníkům a uživatelům okolních pozemků, zejména je nutno dbát o to, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nedocházelo k nadměrnému znečišťování okolí stavby a k nepořádku na staveništi.**
11. V průběhu provádění prací nesmí být stavební a jiný materiál skladován mimo prostor staveniště, zejména na okolních pozemcích a pozemních komunikacích.

12. S ohledem na umístění objektu stavby je nutné při jejím provádění věnovat zvýšenou pozornost ochraně životního prostředí, zejména omezení hluchosti a vibrací na stavbě nasazením vhodných strojů a dopravních prostředků, jakékoliv znečišťování ovzduší spalováním odpadů, ochraně vod před znečištěním ropnými látkami a zamezováním prašnosti.
13. Vzhledem tomu, že prováděním stavebních prací dojde k omezení provozu, resp. omezení obecného užívání stávajících místních komunikací v katastrálním území Pozlovice, **požádá stavební podnikatel (zhotovitel), v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací (nejméně 30 dnů) příslušný silniční správní úřad (Úřad městyse Pozlovice) o povolení zvláštního užívání, popř. uzavírky, dle § 25, resp. § 24 zákona o pozemních komunikacích; zhotovitel současně požádá odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice o stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.**
14. Při realizaci stavby **budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Luhačovice ze dne 14.08.2023 pod č. j. MULU -19136/2023/24/GoA, k ochraně dotčených veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů:**

1/ zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech:

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů:

- vzniklé odpady budou tříděny a shromažďovány v prostoru stavby a předávány osobám oprávněným k nakládání s odpady. Směsné odpady, které nelze dále separovat, budou skládkovány. Materiál z výkopů, vybourané hmoty a konstrukce budou dle možností recyklovány a dále využívány (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti dovolí), v opačném případě budou odvezeny na skládku. V případě vzniku nebezpečného odpadu, bude tento odpad ukládán do zvlášť k tomu určených kontejnerů, které budou z nepropustného materiálu a zajištěny proti zatečením dešťových vod.

2/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 104 a § 106, souhlas ke stavbě podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, za těchto podmínek:

- V 6 m manipulačním pruhu od břehové čáry vodního toku nebudou umístovány žádné stavby, kromě potrubí k výustnímu objektu.
- Regulovaný odtok z retenční nádrže požadujeme v množství maximálně 10 l/(s.ha)
- Během stavby nesmí dojít k poškození břehů vodního toku nad rámec stavby. V případě poškození koryta vodního toku bude uvedeno do původního stavu na náklady investora stavby.
- Během stavby nesmí dojít k znečištění toku stavebním odpadem, ropnými látkami a dalšími látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány v blízkosti vodního toku.

3/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK), souhlas se zásahem do významného krajinného prvku za dodržení těchto podmínek:

- Stavba bude realizována v souladu s předloženou PD, v případě změn budou tyto včas projednány s orgánem ochrany přírody a krajiny vydávajícím toto závazné stanovisko.
- V rámci provádění stavby je nutné dochované přírodní složky v souhrnu tvořící významný krajinný prvek a tvořící krajinný ráz území maximálně šetřit. Je nepřipustné, aby docházelo v rámci přípravy stavby a v rámci realizace stavby k jejich poškozování, ničení nebo k významnému ovlivňování přirozeného vývoje.
- Používaná mechanizace bude udržována v dobrém technickém stavu tak, aby se při realizaci akce snížilo riziko možných havárií (kontaminace půdy, znečištění vod ropnými látkami apod.) na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné havárie
- Bude zabráněno případnému úniku či vyplachování cementových směsí a jiných závadných látek do vodního toku.
- V blízkosti vodního toku nebudou umístovány zařízení staveniště, zřizovány deponie stavebního materiálu, nebude zde skladován lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly ohrozit jakost vody nebo vodní organismy a dále zde nebudou parkovány dopravní ani mechanizační prostředky.
- Při výkopových pracích nedojde k poškození dřevin, respektive k poškození kořenového prostoru dřevin a bude respektováno stanovení chráněného kořenového prostoru dle arboristického standardu *Ochrana dřevin při stavební činnosti (SPPK A01 002:2017)*. V případě nutnosti provádět výkopové práce v chráněném kořenovém prostoru, musí být prováděny šetrnými technologiemi a je možné hladce přetnout kořeny do průměru 30 mm.

Kořeny o průměru od 31 mm do 50 mm na hraně výkopu směrem ke stromu budou zachovány, pouze v případě nutného přerušeni budou individuálně posouzeny odborným dozorem a v případě jejich přetnutí musí být přerušeny hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu. Kořeny s průměrem nad 50 mm musí být zachovány bez poškození a musí být chráněny proti vysychání a účinkům mrazu. V chráněném kořenovém prostoru je zakázáno ukládání výkopového materiálu a pojezd stavebních mechanismů.

- Po ukončení stavby budou části břehů navazující na stavbu výusti upraveny do původního stavu.

4/ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 1 písm. e), záměr je přípustný za splnění podmínky:

- záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace pro účely společného územního a stavebního řízení záměru „Dopravní a technická infrastruktura, Lokalita 10 Pod podhradím, Pozlovice“. Zpracovatel projektové dokumentace je Ing. arch. Vladimír Pokluda, ČKA 02722, datum 06/2022.
15. **Bude dodrženo povolení – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF** dle rozhodnutí, které vydal Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, dne 04.08.2023 pod č. j. M ULU - 21438/2023/27/HuM.
 16. Při realizaci stavby **bude dodrženo povolení úpravy připojení místní komunikace k místní komunikaci** dle rozhodnutí, které vydal Úřad městyse Pozlovice dne 20.12.2023 pod č. j. 02574/2023/POZ.
 17. Při realizaci stavby **bude dodrženo povolení zvláštního užívání komunikace** dle rozhodnutí, které vydal Úřad městyse Pozlovice dne 15.12.2023 pod č. j. 02544/2023/POZ.
 18. Při realizaci stavby **budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně** ze dne 20.12.2023 pod č. j. KHSZL 35335/2023, k ochraně veřejných zájmů vyplývajících z požadavku zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 - V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část. B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
 19. Při realizaci stavby **budou respektovány podmínky souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.** ze dne 27.07.2023 pod značkou L4570-27095497.
 20. Při realizaci stavby **budou respektovány podmínky stanoviska GasNet s.r.o., v zastoupení GasNet Služby, s.r.o.,** ze dne 12.02.2024 pod č. j. 5002993087.
 21. Při realizaci stavby **budou respektovány podmínky vyjádření Lesů České republiky, s. p.,** ze dne 18.07.2023 pod č. j. LCR957/052217/2023.
 22. Při realizaci stavby **bude respektována podmínka – upozornění uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s. p.,** ze dne 05.06.2023 pod zn. PM-24217/2023/5203/PI.
 23. Při realizaci stavby **budou respektovány podmínky uvedené ve Smlouvě o právu provést stavbu a Smlouvě o smlouvě budoucí, uzavřené mezi Městysem Pozlovice a stavebníkem** dne 13.12.2023.
 24. Při realizaci stavby **budou respektovány podmínky vyjádření CETIN a. s.,** ze dne 11.05.2023 pod č. j. 129845/23.
 25. Při realizaci stavby **budou respektovány podmínky vyjádření společnosti Vodárna Zlín, a.s.** ze dne 19.09.2023 pod č. j. VZDOK-230912-06.
 26. V dostatečném předstihu **před dokončením stavby požádá stavebník** odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice **o stanovení místní úpravy provozu (dopravní značení) na dotčených pozemních komunikacích.**
 27. Stavba bude dokončena do 30.06.2025.

28. Po dokončení stavby, nejpozději však ve lhůtě do 30.06.2025, požádá stavebník o provedení závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

PREMION EUROPE s.r.o., U půjčovny 953, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ing. Roman Jánoš, nar. 04.03.1989, Podhradská 37, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Ing. Jana Jánošová, nar. 02.07.1987, K Přehradě 38, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Mgr. Anna Polednová, nar. 16.03.1993, Řetechov 3, 763 26 Luhačovice
Jakub Poledno, nar. 04.05.1992, Velký Ořechov 6, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Eva Zábojníková, nar. 10.04.1996, Řetechov 3, 763 26 Luhačovice
Václav Sedlář, nar. 02.03.1989, K Přehradě 38, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Petra Sedlářová, nar. 18.01.1990, K Přehradě 38, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Václav Sedlář, nar. 29.09.1958, K Přehradě 38, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Městys Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
EG.D, a.s., Lidická 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň
Zdeněk Zábojník, nar. 06.01.2002, Řetechov 3, 763 26 Luhačovice

Odůvodnění:

Dne 07.11.2023 podal městys Pozlovice, prostřednictvím zmocněnce společnosti AIP, spol. s r.o., žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad v řízení s velkým počtem účastníků postupoval ve smyslu § 144 správního řádu. Účastníkům řízení se doručují písemnosti podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

K žádosti o vydání společného povolení byly doloženy povinné doklady dle § 94l stavebního zákona a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a další, níže uvedené související doklady, které jsou součástí spisové dokumentace:

- Plná moc PREMION EUROPE s.r.o. (zmocnitel), AIP, spol. s r.o. (zmocněnec), ze dne 19.04.2023
- Souhlas vlastníka pozemku s navrhovaným stavebním záměrem na situaci (*§ 184a stavebního zákona*):
 - Ing. Roman Jánoš, nar. 04.03.1989, Podhradská 37, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
 - Ing. Jana Jánošová, nar. 02.07.1987, K Přehradě 38, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
 - Mgr. Anna Polednová, nar. 16.03.1993, Řetechov 3, 763 26 Luhačovice
 - Jakub Poledno, nar. 04.05.1992, Velký Ořechov 6, 763 07 Velký Ořechov
 - Ing. Eva Zábojníková, nar. 10.04.1996, Řetechov 3, 763 26 Luhačovice
 - Václav Sedlář, nar. 02.03.1989, K Přehradě 38, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
 - Petra Sedlářová, nar. 18.01.1990, K Přehradě 38, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
 - Václav Sedlář, nar. 29.09.1958, K Přehradě 38, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
 - Zdeněk Zábojník, nar. 06.01.2002, Řetechov 3, 763 26 Luhačovice
 - Městys Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
- Vyjádření EG.D, a.s., ze dne 12.05.2023 pod značkou H18502-26246137
- Vyjádření (souhlas) EG.D, a.s., ze dne 27.07.2023 pod značkou L4570-27095497
- Vyjádření CETIN a. s., ze dne 11.05.2023 pod č. j. 129845/23
- Vyjádření Vodárna Zlín, a.s. ze dne 19.09.2023, pod č. j. VZDOK-230912-06
- Vyjádření GasNet, s.r.o., v zastoupení GasNet Služby,s.r.o., ze dne 12.02.2024 pod č. j. 5002993087
- Stanovisko Povodí Moravy, s. p., ze dne 05.06.2023 pod zn. PM-24217/2023/5203/PI
- Vyjádření Lesů České republiky, s. p., ze dne 18.07.2023, pod č. j. LCR957/052217/2023

- Vyjádření České radiokomunikace a. s., ze dne 15.05.2023, pod zn. UPTS/OS/332726/2023
- Smlouva o právu provést stavbu a Smlouva o smlouvě budoucí, uzavřeno mezi Městyssem Pozlovice a stavebníkem dne 13.12.2023.
- Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště správa CHKO Bílé Karpaty, ze dne 04.09.2023 pod č. j. S/02940/BK/23/Ma

Stanoviska, souhlasy a související rozhodnutí dotčených orgánů:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Zlín, stanovisko pod č. j. KRPZ-75381-2/ČJ-2023-150506 ze dne 13.07.2023
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, závazné stanovisko pod č. j. KHSZL 35335/2023 ze dne 20.12.2023
- Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřidel, závazné stanovisko pod č. j. MZDR 19937/2023-2/ČIL-Pr ze dne 11.07.2023
- Městský úřad Luhačovice, odbor stavební – stavební úřad, koordinované závazné stanovisko pod č. j. MULU -19136/2023/24/GoA, ze dne 14.08.2023
- Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, rozhodnutí ze dne 04.08.2023 pod č. j. MULU -21438/2023/27/HuM,
- Úřad městyse Pozlovice, rozhodnutí ze dne 15.12.2023 pod č. j. 02544/2023/POZ
- Úřad městyse Pozlovice, rozhodnutí ze dne 20.12.2023 pod č. j. 02574/2023/POZ

Podle ustanovení § 13a odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad ve společném povolení nevymezil území dotčené vlivy umístěvané stavby nad rozsah stavebních pozemků, neboť jak z reakce účastníků řízení, tak z vlastního posouzení speciálním stavebním úřadem nezvešly skutečnosti svědčící o opaku.

Stavební úřad dle ustanovení § 94o odst. 1 stavebního zákona posoudil, zda je stavební záměr v souladu s požadavky

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Navrhovaná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění; je naplněno ustanovení § 20 odst. 5 vymezení stavebního pozemku a odvádění srážkových vod, ustanovení § 23, které stanoví obecné požadavky na umístování staveb a § 25, který stanoví vzájemné odstupy staveb.

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

Stavba splňuje požadavky napojení na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu. Způsob napojení a dotčení ochranných pásem, konkrétně inženýrských sítí je zajištěno technickým řešením provádění stavby v souladu s požadavky správců sítí.

c) Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

- Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí vyžadovaných zvláštními předpisy a jejich podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí, vyjma části podmínek koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Luhačovice, odboru stavebního – stavební úřad, pod č. j. MULU -19136/2023/24/GoA, ze dne 14.08.2023 (podmínka uplatněná k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a dále podmínek k zákonu o pozemních komunikacích), jenž byly stavebníkem splněny, anebo zapracovány do projektové dokumentace stavby.
- Speciální stavební úřad dále uvádí, že podmínky č. 2 a č. 3 závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, pod č. j. KHSZL 35335/2023 ze dne 20.12.2023 ke stavbě „Dopravní a technická infrastruktura, lokalita 10 Pod Podhradím, Pozlovice“, se v plném rozsahu dotýkají stavebního objektu „SO102 Vodovodní řad a „SO106 Přeložka vodovodu“, který není předmětem tohoto povolení. Proto speciální stavební úřad k uplatněným podmínkám č. 2 a č. 3 tohoto závazného stanoviska nepřihlížel. Podmínka č. 1 byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí.
- Policie ČR ve svém stanovisku ze dne 13.07.2023 pod č. j. KRPZ-75381-2/ČJ-2023-150506 uvedla, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Doporučuje však chodník v prostorové rezervě dobudovat neprodleně po dokončení výstavby plánovaných rodinných domů. Vzhledem k tomu, že dobudování chodníku v prostorové rezervě má charakter doporučení, není tedy závaznou podmínkou, speciální stavební úřad předmětné doporučení nezahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dle ustanovení § 94o odst. 2 stavebního zákona dále ověřil zejména zda

a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu. K dodržení obecných požadavků na výstavbu speciální stavební úřad pro úplnost dodává, že jsou splněny rovněž požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění. Jedná se o soulad s § 6 připojení staveb na sítě technického vybavení, s § 8 mechanická odolnost a stabilita, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost užívání, atd.

b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Je zajištěn příjezd ke stavbě napojením na stávající pozemní komunikace v řešeném úseku stavby.

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 94o odst. 3 rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby. Při posouzení vycházel speciální stavební úřad ze stanovisek dotčených orgánů, které hájí veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů a taky s ohledem na charakter stavby, která nebude mít negativní vliv na okolí.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94i stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Speciální stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování byly posouzeny orgánem územního plánování Městského úřadu Luhačovice, Odborem stavebním, Oddělením územního plánování v rámci koordinovaného závazného stanoviska vydaného dne 14.08.2023 pod č.j. MULU - 19136/2023/24/GoA, jehož výsledkem je vyslovení přípustnosti navrhovaného záměru za podmínky, kterou speciální stavební úřad zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona:

PREMION EUROPE s.r.o., U půjčovny č.p. 953/4, 110 00 Praha 1-Nové Město, *na základě zmocnění v zastoupení* AIP, spol. s r.o., Dlouhá č.p. 5617, 760 01 Zlín 1
Ing. Roman Jánoš, Podhradská č.p. 37, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Ing. Jana Jánošová, K Přehradě č.p. 38, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Mgr. Anna Polednová, Řetechov č.p. 3, 763 26 Luhačovice
Jakub Poledno, Velký Ořechov č.p. 6, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Eva Zábojníková, Řetechov č.p. 3, 763 26 Luhačovice
Václav Sedlář, K Přehradě č.p. 38, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Petra Sedlářová, K Přehradě č.p. 38, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Václav Sedlář, K Přehradě č.p. 38, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Městys Pozlovice, Hlavní č.p. 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Zdeněk Zábojník, Řetechov č.p. 3, 763 26 Luhačovice

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona, *kteří se v řízení s velkým počtem účastníků, v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona, identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:*

a) Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. st. 261, st. 262, st. 263, st. 295, st. 296, st. 316, st. 804, st. 821, st. 822, st. 947, dále parc. č. 318/15, 318/16, 318/19, 318/26, 318/30, 318/31, 318/32, 318/35, 318/63, 318/64, 318/65, 318/66, 318/67, 1313/2, 1313/6, 1313/7, 1313/11, 1313/14, 1313/16, 1313/17, 1313/20, 1313/21, 1314/3, 1314/10, 2185/21, 2247/1, 2282, 2836, 2837, 2990, 2991, 3014, 3017, vše v katastrálním území Pozlovice

b) Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Pozlovice č.p. 134, č.p. 135, č.p. 136, č.p. 169, č.p. 171, č.p. 170, č.p. 363 a č.p. 319

Další účastníci řízení:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Vodárna Zlín a.s., třída Tomáše Bati č.p. 383, Louky, 763 02 Zlín 4
GasNet, s.r.o., v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona, tj. stavebník, § 94k písm. b) stavebního zákona, tj. obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, § 94k písm. c) stavebního zákona, tj. vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, § 94k písm. d) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku a s ohledem na ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona, tj. osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Speciální stavební úřad postavení účastníka řízení přiznal též vlastníkově (správci) technické infrastruktury dotčené stavbou a správcům povodí a vodního toku Pozlovický potok. Dle názoru speciálního stavebního úřadu se předmět řízení nemůže širšího okruhu účastníků řízení dotýkat takovým způsobem, že by mohla být dotčena jejich práva či právem chráněné zájmy. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**Návrhům a podmínkám dle**

- vyjádření (souhlasu) EG.D, a.s., ze dne 27.07.2023 pod značkou L4570-27095497,
- stanoviska GasNet s.r.o., v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., ze dne 12.02.2024 pod č. j. 5002993087,
- vyjádření CETIN a. s., ze dne 11.05.2023 pod č. j. 129845/23,
- vyjádření Vodárna Zlín, a.s. ze dne 19.09.2023 pod č. j. VZDOK-230912-06,
- stanoviska Povodí Moravy, s. p., ze dne 05.06.2023 pod zn. PM-24217/2023/5203/PI,
- vyjádření Lesů České republiky, s. p., ze dne 18.07.2023 pod č. j. LCR957/052217/2023,
- Smlouvy o právu provést stavbu a Smlouvy o smlouvě budoucí, uzavřené mezi Městyssem Pozlovice a stavebníkem dne 13.12.2023,

speciální stavební úřad vyhověl a zahrnul jejich dodržení do podmínek tohoto povolení. Ostatní účastníci písemně návrhy nebo námitky neuplatnili.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

17. Vodárna Zlín a.s., IDDS: hypddq4

18. GasNet, s.r.o., v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Účastníci řízení (veřejná vyhláška)

19. *účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona, kteří se v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:*

a) Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. st. 261, st. 262, st. 263, st. 295, st. 296, st. 316, st. 804, st. 821, st. 822, st. 947, dále parc. č. 318/15, 318/16, 318/19, 318/26, 318/30, 318/31, 318/32, 318/35, 318/63, 318/64, 318/65, 318/66, 318/67, 1313/2, 1313/6, 1313/7, 1313/11, 1313/14, 1313/16, 1313/17, 1313/20, 1313/21, 1314/3, 1314/10, 2185/21, 2247/1, 2282, 2836, 2837, 2990, 2991, 3014, 3017, vše v katastrálním území Pozlovice

c) Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Pozlovice č.p. 134, č.p. 135, č.p. 136, č.p. 169, č.p. 171, č.p. 170, č.p. 363 a č.p. 319

Dotčené orgány (doručenky, datové schránky)

20. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w

21. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

22. Městský úřad Luhačovice, odbor stavební – územní plánování nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

23. Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

24. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zříděl, IDDS: pv8aaxd

25. Úřad Městyse Pozlovice, silniční správní úřad, IDDS: qubbzyg

Ostatní orgány (doručenky, datové schránky)

26. Městský úřad Luhačovice, odbor stavební – stavební úřad, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

27. Městský úřad Luhačovice, podatelna, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice (*vyvěšení na úřední desku*)

28. Úřad městyse Pozlovice, podatelna, IDDS: qubbzyg (*vyvěšení na úřední desku*)