



Městský úřad Luhačovice

odbor dopravy

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Spis. zn.: 12103/2026/261/Gr č.j.: MULU -45043/2026/26/GrK
Oprávněná úřední osoba: Karin Gregůrková, DiS., tel.: 577 197 439

Luhačovice, dne 13.07.2026



Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín
na základě zmocnění v zastoupení ROAD-MARK, s. r. o., Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu č. 60/2026

Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"), příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě písemného návrhu, který dne 03.07.2026 podala společnost

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 26913453 (dále jen „navrhovatel“), na základě zmocnění v zastoupení **ROAD-MARK, s. r. o., IČO: 19093969, Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10** (dále jen „zmocněnec“),

po písemném vyjádření dotčeného orgánu ze dne 08.07.2026, pod č. j.: KRPZ-72403-2/ČJ-2026-150506, kterým je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín (dále jen „DI Zlín“), v souladu s ustanoveními § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, vydává

opatření obecné povahy,

kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu,

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu v souvislosti s částečnou uzavírkou provozu

na silnici:

na místní komunikaci:

na účelové komunikaci:

v místě (úseku):

v obci (k. ú.):

z důvodu:

v termínu:

v rozsahu:

III/49025

III. třídy – ul. místopisně Spojovací Řetechov – Pozlovice

k č. p. 53, 31

- dle situace DZ, kterou vypracovala společnost ROAD-MARK, s. r. o., Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 19093969, Matyáš Gargela, datum: 06/2026, výkres č. 01, č. 02 – 2 listy - viz příloha

Luhačovice – místní část Řetechov, k. ú. Řetechov

provádění stavebních prací při rekonstrukci povrchu vozovky v rámci stavby „**Luhačovice, MK Řetechov obnova povrchu komunikace**“, výměna živičného povrchu

20.07.2026 – 26.07.2026

umístění svislých dopravních značek a dopravních zařízení dle

přílohy a podmínek tohoto stanovení**Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou dodrženy následující podmínky:**

1. Realizace přechodné úpravy je součástí „Rozhodnutí č. 62/2026“, které vydal odbor dopravy dne 13.07.2026 pod č. j.: MULU -45041/2026/26/GrK. Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím.
2. Dopravní značení bude užito jen po dobu nezbytně nutnou. V případě, že akce nebude probíhat, bude dopravní značení odstraněno.
3. Dopravní značení bude užito a umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, dále dle TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Dále budou respektovány a dodrženy příslušné ustanovení ČSN 73 4001 - Přístupnost a bezbariérové užívání, která nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, která integruje požadavky na přístupnost staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
4. Do pracovních míst a prostor stavby bude zamezen přístup chodcům umístěním dopravního značení (č. "B 30") a dopravního zařízení (č. "Z 2").
5. **V případě, že to technologie a rozsah provádění prací a aktuální situace umožní a bude např. místním obyvatelům umožněn vjezd vozidel a chůze v mimopracovní dobu pracovním úsekem, je třeba zakazující přechodné DZ upravit, zneplatnit nebo odstranit z průjezdního a průchozího profilu komunikací a pracovní prostor upravit tak, aby byla zajištěna BEZPEČNÁ jízda a chůze přes tento pracovní prostor.**
6. Upozorňujeme, že přechodné DZ nelze umísťovat do rozhledových polí křižovatek, komunikačních napojení (sjezdů) apod., tj. v místech, kde by tvořily překážku potřebného rozhledu, popř. kde by umístěním přechodného dopravního značení došlo k jinému ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
7. V případě, že bude pracovní místo v blízkosti křižovatky, sjezdu a podobném úseku komunikace, kde je nutno zajistit potřebné rozhledy, je třeba minimalizovat umísťování překážek (dopravní značení či zařízení, stavební materiál, zázemí stavby, materiál apod.) v požadovaných rozhledových polích, aby nedocházelo k výraznému omezování potřebných výhledů. V opačném případě bude nutno provést vhodné opatření, které bude maximálně eliminovat tuto závadu v rozhledu (např. asistence odpovědného a náležitě poučeného zaměstnance stavby apod.).
8. Po celou dobu umístění přechodného DZ budou prováděny min. 2x denně (dle povětrnostních podmínek i častěji) kontroly a čištění DZ tak, aby toto bylo udržováno čisté a přehledné. Zjištěné závady budou neprodleně odstraněny.
9. **Navrhovatel zajistí, aby byla veřejnost v dané lokalitě obce a zainteresované podnikatelské subjekty (např. firmy zajišťující svoz komunálního odpadu apod.) pomocí vhodné mediální kampaně upozorněni na plánovanou akci a zejména na dopravní omezení.**
10. Dopravní značení musí být provedeno jako retroreflexní (provedení minimálně třídy R'1 dle ČSN EN 12899-1) a základní velikosti.
11. **Všechny součásti přenosných dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.**
12. Přenosné dopravní značení bude umístěno následovně:
 - a) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky bude 0,30 – 4,00 m od jízdního nebo pomocného pruhu; spodní okraj nejméně 0,60 m nad úroveň vozovky.
 - b) Zábrana pro označení uzavírky bude umístěna takovým způsobem, aby fyzicky přehrazovala vozovku. Horní hrana zábrany musí být přibližně 1 m nad úroveň vozovky.
13. **Trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným značením, bude překryto nebo přeškrtnuto (překřížením) retroreflexní oranžovo-černou páskou o minimální šířce 50 mm a po ukončení akce neprodleně uvedeno do původního stavu.**
14. Instalaci stanoveného dopravního značení zajistí žadatel na vlastní náklady.
15. Případné operativní změny přechodného dopravního značení proběhnou po konzultaci s DI PČR Zlín a příslušným SSÚ.
16. Osazení dopravního značení provede zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokáže odbornou způsobilost pro

zajištění jakosti podle metodického pokynu SJ-PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací.

17. Policie ČR si vyhrazuje právo stanovit další podmínky nebo úpravu přechodného DZ, bude-li si to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu na dotčených pozemních komunikacích nebo pokud nebudou plněny podmínky stanovení přechodné úpravy provozu.
18. Za umístění a řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu, udržování po celou dobu přechodné úpravy v provozu a včasné odstranění je odpovědná společnost **Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 26913453, David Polášek, tel.: 602 318 370.**

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 03.07.2026, prostřednictvím zmocněnce (zastoupení na základě plné moci ze dne 25.06.2026), návrh na stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s částečnou uzavírkou provozu na místní komunikaci III. třídy ul. místopisně Spojovací Řetechov – Pozlovice. Přechodná úprava provozu je požadována z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění stavebních prací při rekonstrukci povrchu vozovky v rámci stavby „Luhačovice, MK Řetechov obnova povrchu komunikace“, výměna živičného povrchu.

Odbor dopravy, v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví přechodnou úpravu provozu opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu. Při stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán (odbor dopravy) nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. V případech, kdy zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím, postupuje se dle ust. § 171 správního řádu.

K žádosti byla předložena projektová dokumentace situace DZ, kterou vypracovala společnost ROAD-MARK, s. r. o., Korunní 3569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 19093969, Matyáš Gargela, datum: 06/2026, výkres č. 01, č. 02 – 2 listy - viz příloha.

K žádosti bylo ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu předloženo písemné vyjádření DI Zlín ze dne 08.07.2026, pod č. j.: KRPZ-72403-2/ČJ-2026-150506. Dále bylo předloženo písemné vyjádření Města Luhačovice ze dne 08.07.2026 pod č. j.: MULU-43715/2026/23/BIM a písemné vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., ze dne 03.07.2026 pod zn.: ŘSZK/11923/2026/213.

Na základě výše uvedeného posouzení předmětu opatření obecné povahy a posouzení písemného vyjádření DI Zlín, písemného vyjádření města Luhačovice a vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., v souladu s ustanoveními § 171 správního řádu a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, vydal opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu stanoví přechodnou úpravu provozu na předmětných pozemních komunikacích způsobem a za podmínek uvedených ve výroku tohoto opatření. Připomínky DI Zlín byly zahrnuty do podmínek tohoto stanovení a souvisejícího rozhodnutí o povolení částečné uzavírky na dotčené pozemní komunikaci.

Vzhledem k výše uvedenému je opatření obecné povahy a stanovení dopravního značení plně odůvodněno.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 se opatření obecné povahy oznámí veřejnou vyhláškou. Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se opatření obecné povahy zveřejní na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

Bc. Jiří Černobila (*podepsáno elektronicky*)
vedoucí odboru dopravy
v zastoupení Karin Gregůrková, DiS.

Příloha:

1. Situace DZ, datum: 06/2026, výkres č. 01, č. 02 – 2 listy - viz příloha (nedílná součást tohoto stanovení)

Toto opatření obecné povahy musí být bezodkladně vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Luhačovice a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce.

Po sejmutí je nutné dokument vrátit odboru dopravy s informací o dni vyvěšení a sejmutí.

**Úřední deska - elektronická úřední deska -
Městský úřad Luhačovice:**

Datum vyvěšení:

razítko

Datum sejmutí:

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Luhačovice.

Doručí se:

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu doručuje odbor dopravy toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Luhačovice, a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Luhačovice.

Dotčené osoby (datová schránka):

1. Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., IDDS: ib33u2h
2. zmocněnec: ROAD-MARK s.r.o., IDDS: tmrqh3w
3. Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
4. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

Dotčené orgány (datová schránka):


5. Policie ČR, Krajské ředitelství policie ZK, Územní odbor Zlín, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w

Úřední deska (interně):

6. Městský úřad Luhačovice, úřední deska, nám. 28. října č. p. 543, 763 26 Luhačovice

Na vědomí (interně, datová schránka):

7. Úřad městyse Pozlovice, podatelna - úřední deska, IDDS: qubbyzg



DÉLKA PRACOVNÍHO MÍSTA MAX 550m

LEGENDA:



STÁVAJÍCÍ DOPR.ZN.




STÁVAJÍCÍ DOPR.ZN. - DOČASNĚ ZRUŠENÉ





DOČASNĚ DOPR.ZN.



MÍSTO ÚPRAVY




OBJEDNATEL:	Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.	KRESLIL:	Matyáš GARGELA
NÁZEV ZAKÁZKY:	LUHAČOVICE, MK ŘETECHOV	DATUM:	06/2026
NÁZEV OBJEKTU:	PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU	FORMÁT:	Z6A4
NÁZEV VÝKRESU:	I. ETAPA	STUPĚŇ:	TP
		Č. ZAKÁZKY:	Z6AKZ20
		Č. VÝKRESU:	01



DÉLKA PRACOVNÍHO MÍSTA MAX 550m

LEGENDA:

- A15 STÁVAJÍCÍ DOPR.ZN.
- A15 STÁVAJÍCÍ DOPR.ZN. - DOČASNĚ ZRUŠENÉ
- A15 DOČASNĚ DOPR.ZN.
- MÍSTO ÚPRAVY



OBJEDNATEL:	Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.	KRESLIL:	Matyáš GARGELA
NÁZEV ZAKÁZKY:	LUHAČOVICE, MK ŘETECHOV	DATUM:	06/2026
NÁZEV OBJEKTU:	PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU	FORMÁT:	A4
NÁZEV VÝKRESU:	II. ETAPA	STUPEŇ:	TP
		Č. ZAKÁZKY:	ZAKAZ20
		Č. VÝKRESU:	02